PITTOGRAMMI DI SICUREZZA
SAFETY LABELS

Pittogrammi di sicurezza

Safety signs and labels

Dati Tecnici - *Technical data*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Materiale [1] *Material [1]*	Base di poliestere con strato adesivo *Polyester with adhesive layer*
Livelli di rischio *Hazard level*	Attenzione, Avvertenza, Pericolo, Avviso *Caution, Warning, Danger, Notice*
Lingue standard [2] *Standard languages [2]*	Inglese, Francese, Spagnolo *English, France, Spanish*
Dimensioni *Size*	In relazione all'articolo *According to the article code*
Impiego *Use*	Ambienti interni ed esterni *Indoor and outdoor*
Temperatura minima di impiego *Minimum working temperature*	-40°C
Temperatura massima di impiego *Maximum working temperature*	+60°C
Confezione standard *Standard packaging*	12 pezzi/*pcs*
Riferimenti normativi costruttivi *Standards of construction*	ANSI Z535-4, UL 969, File# MH60136 (PGDQ2)
Riferimenti normativi d'impiego *Standards of use*	ANSI Z535-4, OSHA Art. 1910.145

(1) Su specifica richiesta e per quantitativi minimi applicabili è possibile la stampa diretta su alluminio.
(2) Altre lingue disponibili su richiesta e per quantitativi minimi applicabili.
(1) The aluminum version is available upon specific request and for minimum quantities.
(2) Other languages available on request and for minimum quantities apply.

Impiego - *Use*

La sicurezza degli addetti deve essere sempre considerata al primo posto nella progettazione e realizzazione di un impianto, di una macchina o di una attrezzatura. In un ambiente industriale vi sono molti pericoli: parti meccaniche in movimento, energia elettrica, energia pneumatica, energia idraulica, superfici calde, rumore e gli addetti devono essere correttamente protetti da questi pericoli ma anche istruiti ed informati. Anche quando vengono realizzate barriere di sicurezza, protezioni o accorgimenti meccanici per ridurre i rischi degli addetti, permangono sempre dei rischi residui ed è proprio nei confronti di questi rischi residui che i pittogrammi (segnali) di sicurezza giocano un ruolo fondamentale. L'articolo 1910.145 dell'OSHA (Occupational Safety & Health Administration), che rappresenta la legislazione americana per la sicurezza e la salute, richiede l'uso di segnali specifici per indicare e definire eventuali pericoli che, senza identificazione, potrebbero causare danni a persone o cose. Il documento normativo di riferimento per il mercato americano è la norma ANSI Z535.4 "Product Safety Signs and Labels" che regolamenta i segnali di sicurezza e fornisce una guida per la loro applicazione con lo scopo di indicare i potenziali o imminenti pericoli nell'uso del prodotto.

The safety of the employees comes always first in the planning and realization of a plant, machinery or equipment. In an industrial environment there are many hazards: mechanical parts in motion, electric energy, pneumatic power, water power, hot surfaces, noise, and the employees must be protected from these dangers but also trained and informed about them. Even if safety barriers, protections or mechanical devices are supplied to reduce the hazards for the employees, there are always residual risks, and exactly towards them the safety signs and labels play a an important role. The article 1910.145 of OSHA (Occupational Safety & Health Administration), representing the American legislation for safety and health, requires the use of specific signs to indicate and define possible hazards that, without identification, could cause injuries and property damage. The reference standard for the American market is ANSI Z535.4 "Product Safety Signs and Labels", which regulates the safety signs and gives a guide for their application with the aim of indicating potential or imminent hazards during the use of the product.

Composizione del codice - *Code composition*

TK.LB □ □□□□ . □ □ □

Imballo *Packaging*	Inserire *To be inserted*
Pittogrammi pretagliati e imbustati *Pre-cut and bagged labels*	C

Livello di rischio *Hazard level*	Inserire *To be inserted*
Attenzione - *Caution*	C
Avvertenza - *Warning*	W
Pericolo - *Danger*	D
Avviso - *Notice*	N

Messaggio *Message*
Codice identificativo del messaggio contenuto. *Identification code of the message.*

Materiale *Material*	Inserire *To be inserted*
Base di poliestere con strato adesivo *Polyester with adhesive layer*	A

Lingua *Language*	Inserire *To be inserted*
Inglese - *English*	E
Francese - *Franch*	F
Spagnolo - *Spanish*	S
Portoghese - *Portuguese*	P
Cinese - *Chinese*	Y

Pittogrammi di sicurezza di livello “ATTENZIONE” - *“CAUTION” safety signs and labels*

Immagine - *Image*

TK.LB.C0010._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.C0010.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51” x 2,71”*
Messaggio *Message*	Pericolo di ustione. Superfici calde. Non toccare.

Immagine - *Image*

CAUTION

Equipment starts automatically.

Lockout and tagout before servicing.

TK.LB.C0020._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.C0020.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51” x 2,71”*
Messaggio *Message*	La macchina si avvia automaticamente. Mettere in sicurezza e segnalare prima della manutenzione.

Immagine - *Image*

CAUTION

Risk of fire.

Replace only with same type and rating fuse or equivalent.

TK.LB.C0030._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.C0030.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51” x 2,71”*
Messaggio *Message*	Rischio di incendio. Sostituire i fusibili solo con modelli uguali o equivalenti.

Immagine - *Image*

CAUTION

Risk of electric shock

More than one disconnect switch may be required to de-energize the equipment before servicing.

TK.LB.C0040._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.C0040.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29” x 2,71”*
Messaggio *Message*	Rischio di folgorazione. Potrebbe essere necessario agire su più interruttori generali per togliere alimentazione all’apparecchiatura prima della manutenzione.

Immagine - *Image*

CAUTION

De-energize circuits before cleaning and servicing.

TK.LB.C0050._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.C0050.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51” x 2,71”*
Messaggio *Message*	Togliere alimentazione ai circuiti prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.

Immagine - *Image*	Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
CAUTION WELDING UNITS: Hot surfaces. Do not touch. TK.LB.C0060._E_	Codice *Code*	TK.LB.C0060.□□□
	Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
	Messaggio *Message*	Unità di saldatura. Superfici calde. Non toccare.

Immagine - *Image*	Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
	Codice *Code*	TK.LB.C0070.□□□
	Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
	Messaggio *Message*	Sono richieste le protezioni per gli occhi. Possibile dispersione di materiale incandescente (schizzi di saldatura). Mantenersi fuori dall'area di saldatura.

Immagine - *Image*	Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
	Codice *Code*	TK.LB.C0080.□□□
	Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
	Messaggio *Message*	Superficie umida. Passaggio scivoloso con nastro in funzione.

Pittogrammi di sicurezza di livello “AVVERTENZA” - *“WARNING” safety signs and labels*

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0010.□□□
Dimensioni *Size*	69 mm x 140 mm *2,71” x 5,51”*
Messaggio *Message*	Evitare infortuni. Non lavorare senza ripari, ingranaggi o cinghie a vista. Ripristinare i ripari prima di avviare la macchina.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0020.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51” x 2,71”*
Messaggio *Message*	Le parti in movimento possono provocare schiacciamenti e tagli. Non lavorare senza i ripari. Seguire le istruzioni di messa in sicurezza prima di fare manutenzione.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0030.□□□
Dimensioni *Size*	69 mm x 140 mm *2,71” x 5,51”*
Messaggio *Message*	Leggere e comprendere il manuale operativo prima di utilizzare la macchina. Il non rispetto delle istruzioni operative può provocare morte o danni gravi.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0040.□□□
Dimensioni *Size*	116 mm x 98 mm *4,57” x 3,86”*
Messaggio *Message*	Tensione elettrica pericolosa. Togliere potenza prima delle operazioni di manutenzione. Superfici calde. Indossare indumenti protettivi. Leggere e comprendete il manuale operativo prima di utilizzare l’attrezzatura.

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0050.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Le parti in movimento possono provocare schiacciamenti e tagli. Non lavorare senza ripari. Seguire le istruzioni di messa in sicurezza prima di fare manutenzione.

Immagine - *Image*

WARNING
Moving parts can crush and cut.
Do not operate with guard removed.
Follow lockout procedure before servicing.
TK.LB.W0050._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0060.□□□
Dimensioni *Size*	69 mm x 140 mm *2,71" x 5,51"*
Messaggio *Message*	Tensione pericolosa. Seguire le istruzioni di messa in sicurezza prima di fare manutenzione.

Immagine - *Image*

WARNING
Hazardous voltage.
Follow lockout procedure before servicing.
TK.LB.W0060._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0070.□□□
Dimensioni *Size*	69 mm x 140 mm *2,71" x 5,51"*
Messaggio *Message*	Tensione elettrica pericolosa. Tutte le porte devono essere chiuse prima di mettere in tensione il quadro.

Immagine - *Image*

Immagine - *Image*

WARNING

To maintain overcurrent, short-circuit, and ground-fault protection, the manufacturer's instructions for selection of overload and short circuit protection must be followed to reduce the risk of fire or electric shock.

If an overload or a fault current interruption occurs, circuits must be checked to determine the cause of the interruption.

If a fault condition exists, the current-carrying components should be examined and replaced if damaged, and the integral current sensors must be replaced to reduce the risk of fire or electric shock.

TK.LB.W0080._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0080.□□□
Dimensioni *Size*	69 mm x 140 mm *2,71" x 5,51"*
Messaggio *Message*	Mantenere la protezione contro sovracorrenti, corto circuiti e scariche elettriche, per ridurre i rischi di incendio e folgorazione seguire le istruzioni operative relative alla scelta delle protezioni contro le sovracorrenti, corto circuiti e scariche elettriche. In caso di sovraccarichi o interruzioni di corrente si devono verificare i circuiti elettrici per determinare la causa dell'interruzione. Se esiste una condizione di guasto, il componente elettrico deve essere esaminato e rimpiazzato se danneggiato e il componente di protezione elettrica deve essere sostituito per ridurre il rischio di incendio e di folgorazione.

Immagine - *Image*

WARNING

Blade hazard.

Keep hands clear.

Follow lockout procedure before servicing.

TK.LB.W0090._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0090.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo lame. Tenere le mani a distanza. Seguire le procedure di messa fuori servizio prima di effettuare manutenzione.

Immagine - *Image*

WARNING

Keep hands away from chamber area while in operation.

TK.LB.W0100._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0100.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Tenere le mani a distanza dalla zona quando è in funzione.

Immagine - *Image*

WARNING

Rotating shaft.

Rotating parts and shaft can cause severe injury.

Lock out power before removing guard.

TK.LB.W0110._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0110.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Albero rotante. Albero e parti in rotazione possono causare danni gravi. Togliere alimentazione prima di rimuovere le protezioni.

Immagine - *Image*

WARNING

Potential Arc-Flash hazards exist while working on this energized equipment.

TK.LB.W0120._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0120.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Esiste il pericolo di scarica elettrica se si lavora sull'apparecchiatura sotto tensione elettrica.

Immagine - *Image*

⚠WARNING
Rotating cutter head.
Do NOT operate with guard removed
Lockout/tagout before servicing

TK.LB.W0130._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0130.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Testa di taglio rotante. Non operare senza le protezioni. Mettere in sicurezza e segnalare prima di effettuare la manutenzione.

Immagine - *Image*

⚠WARNING
Risk of eye injury.
Eye protection required.

TK.LB.W0140._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0140.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Rischio di danno agli occhi. Indossare le protezioni richieste.

Immagine - *Image*

⚠WARNING
Loud noise hazard.
Ear protection must be worn.

TK.LB.W0150._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0110.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo rumore forte. Devono essere indossate le cuffie di protezione.

Immagine - *Image*

⚠WARNING
Dust hazard.
Wear appropriate dust mask in this area.

TK.LB.W0160._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0140.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo polveri. In questa area indossare l'opportuna maschera di protezione per le polveri.

Immagine - *Image*

⚠WARNING
Crush hazard.
Safety shoes required in this area.

TK.LB.W0170._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0170.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo di schiacciamento. In questa area sono richieste le calzature antinfortuni-stiche.

Immagine - *Image*

WARNING

Moving parts can crush and cut. Do not operate with guard removed.

Follow lockout procedure before servicing.

TK.LB.W0180._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0180.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Le parti in movimento possono schiacciare e tagliare. Non operare senza i ripari. Seguire le istruzioni di messa in sicurezza prima di effettuare la manutenzione.

Immagine - *Image*

WARNING

Read and understand operator's manual before using this machine.

Failure to follow operating instructions could result in personal injury or damage to equipment.

TK.LB.W0190._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0190.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Leggere e comprendere il manuale dell'operatore prima di utilizzare la macchina. Il non rispetto delle istruzioni può provocare infortuni o danni all'apparecchiatura.

Immagine - *Image*

WARNING

Hazardous chemicals located within this enclosure.

TK.LB.W0200._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0200.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Prodotti chimici pericolosi all'interno del contenitore.

Immagine - *Image*

WARNING

UV LIGHT.

Do not look directly at light.

TK.LB.W0210._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0210.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Luce UV. Non guardare nella direzione della fonte luminosa.

Immagine - *Image*

WARNING

TOXIC CHEMICALS may be present.

Skin contact may be hazardous to your health. Wear appropriate personal protective equipment.

TK.LB.W0220._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0220.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Possono essere presenti prodotti chimici tossici. Il contatto con la pelle può essere pericoloso. Indossare gli opportuni dispositivi di protezione.

Immagine - *Image*

WARNING

MAGNETIC FIELD

Pacemakers wears are not allowed in this area.

TK.LB.W0230._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0230.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Campo magnetico. I portatori di pacemaker non possono entrare in questa area.

Immagine - *Image*

WARNING

CRUSH HAZARD.

Keep hands away.

TK.LB.W0240._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0240.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo di schiacciamento. Mantenere le mani a distanza.

Immagine - *Image*

WARNING

CRUSH HAZARD.

Keep hands away.

TK.LB.W0250._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0250.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo di schiacciamento. Mantenere le mani a distanza.

Immagine - *Image*

WARNING

Moving parts can crush and cut.

Keep hands away from moving parts.

TK.LB.W0260._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0260.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Le parti in movimento possono provocare schiacciamento e tagli. Mantenere le mani a distanza.

Immagine - *Image*

WARNING

CRUSH HAZARD.

Do not operate on moving parts.

TK.LB.W0270._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0270.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo di schiacciamento. Non operare con le parti in movimento.

Immagine - *Image*

WARNING

Wear protective gloves.

TK.LB.W0280._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0280.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Indossare i guanti protettivi.

Immagine - *Image*

WARNING

Mechanical energy accumulated in the springs of the roll.

Follow the instructions to remove the covering.

TK.LB.W0290._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0290.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Energia meccanica accumulata nelle molle del rullo. Seguire le istruzioni per rimuovere la copertura di protezione.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0300.□□□
Dimensioni *Size*	116 mm x 98 mm *4,57" x 3,86"*
Messaggio *Message*	Togliere alimentazione e seguire le istruzioni di messa in sicurezza prima di fare manutenzione. Non operare con le protezioni rimosse. Solo personale autorizzato in quest'area. Leggere e comprendere il manuale di istruzioni prima di usare la macchina.

Immagine - *Image*

WARNING

Do NOT use compressed air for cleaning.

TK.LB.W0310._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0310.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Non usare aria compressa per la pulizia.

Immagine - *Image*

Unit under pressure.

Discharge before disassembling.

Use only nitrogen.

TK.LB.W0320._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0320.□□□
Dimensioni *Size*	69 mm x 140 mm *2,71" x 5,51"*
Messaggio *Message*	Unità sotto pressione. Scaricare prima di smontare. Utilizzare solo azoto.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0330.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Aria compressa ad alta pressione può causare lesioni. Chiudere la valvola di intercettazione. Sfogare i serbatoi e le linee prima di fare manutenzione al sistema.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0340.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Morse ad alta pressione possono causare lesioni. Non operare senza i ripari.

Immagine - *Image*

Read and understand operator's manual before using this machine.
Failure to follow operating instructions could result in death or serious injury.

WARNING

If an overload or a fault current interruption occurs, circuits must be checked to determine the cause of the interruption.

If a fault condition exists, the current-carrying components should be examined and replaced if damaged, and the integral current sensors must be replaced to reduce the risk of fire or electric shock.

Hazardous voltage.
All doors must be closed before energizing the panel.

TK.LB.W0350._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0350.□□□
Dimensioni *Size*	210 mm x 140 mm *8,27" x 5,51"*
Messaggio *Message*	Leggere e comprendere il manuale operativo prima di utilizzare la macchina. Il non rispetto delle istruzioni operative può provocare morte o danni gravi. Mantenere la protezione contro sovracorrenti, corto circuiti e scariche elettriche, per ridurre i rischi di incendio e elettrocuzione seguire le istruzioni operative relative alla scelta delle protezioni contro le sovracorrenti, corto circuiti e scariche elettriche. In caso di sovraccarichi o interruzioni di corrente, si devono verificare i circuiti elettrici per determinare la causa dell'interruzione. Se esiste una condizione di guasto, il componente elettrico deve essere esaminato e rimpiazzato se danneggiato e il componente di protezione elettrica deve essere sostituito per ridurre il rischio di incendio e di elettrocuzione. Tensione elettrica pericolosa. Tutte le porte devono essere chiuse prima di mettere in tensione il quadro.

Immagine - *Image*

WARNING
Stay clear.
Unauthorized personnel should not access when the rotating components are in operation.
TK.LB.W0360._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0360.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Stare a distanza. Il personale non autorizzato non deve accedere quando i componenti rotanti sono in funzione.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0370.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Indossare calzature protettive.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0380.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Indossare elmetto protettivo.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.W0390.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Indossare protezioni dell'udito.

Pittogrammi di sicurezza di livello “PERICOLO” - *“DANGER” safety signs and labels*

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0010.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29” x 2,71”*
Messaggio *Message*	Tensione elettrica pericolosa. Togliere potenza prima di effettuare qualunque operazione di manutenzione.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0020.□□□
Dimensioni *Size*	69 mm x 140 mm *2,71” x 5,51”*
Messaggio *Message*	Stare a distanza. La macchina si mette in moto automaticamente.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0030.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51” x 2,71”*
Messaggio *Message*	Le parti in movimento possono provocare danni. Non avvicinare le mani. Mettere in sicurezza e segnalare prima di fare manu-tenzione.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0080.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51” x 2,71”*
Messaggio *Message*	Non entrare. Solo personale autorizzato in questa area.

Immagine - *Image*

DANGER

Hazardous voltage.

Contact may cause electric shock or burn.

Read and understand manual before servicing.

TK.LB.D0050._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0050.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Tensione pericolosa. Il contatto può causare elettrocuzione o ustione. Leggere e comprendere il manuale prima di effettuare la manutenzione.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0060.□□□
Dimensioni *Size*	69 mm x 140 mm *2,71" x 5,51"*
Messaggio *Message*	Tensione pericolosa. Seguire le procedure prima di effettuare la manutenzione.

Immagine - *Image*

DANGER

Equipment starts automatically.

Lockout/tagout before servicing.

TK.LB.D0070._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0070.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	La macchina parte automaticamente. Mettere in sicurezza e segnalare prima di fare la manutenzione.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0080.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Non fumare.

Immagine - *Image*

DANGER

Impact hazard.

Stay clear of this area during operation.

Machine may start automatically

TK.LB.D0090._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0090.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo di impatto. Mantenersi a distanza da questa area durante il funzionamento. La macchina può partire automaticamente.

Immagine - *Image*

⚠ DANGER

Risk of electric shock.

Yellow wires inside the panel remain energized when the main switch is in the off positions.
To service these circuits, shut off the equipment at the main service disconnect.

TK.LB.D0100._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0100.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Rischio di shock elettrico. I conduttori di colore giallo all'interno del quadro rimangono in tensione quando l'interruttore principale è nella posizione di off. Per agire su questi circuiti, spegnere l'impianto disconnettendolo dalla rete.

Immagine - *Image*

⚠ DANGER

Impact hazard.

Stay clear of this area during operation.

Machine may start automatically

TK.LB.D0110._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0110.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Rischio d'impatto. Rimanere a distanza da questa zona durante il funzionamento. La macchina potrebbe avviarsi automaticamente.

Immagine - *Image*

⚠ DANGER

Risk of electric shock.

Orange wires inside the panel remain energized when the main switch is in the off positions.
To service these circuits, shut off the equipment at the main service disconnect.

TK.LB.D0120._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0120.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Rischio di folgorazione. I conduttori di colore arancione all'interno del quadro rimangono sotto carico quando l'interruttore principale è nella posizione di spento. Per la manutenzione di questi circuiti, spegnere la macchina dal sezionatore principale.

Immagine - *Image*

⚠ DANGER

Arc Flash And Shock Hazard.
Appropriate PPE Required.

Do not operate controls or open covers without appropriate personal protection equipment. Failure to comply may result in injury or death. Refer to NFPA 70E for Minimum PPE Requirements.

TK.LB.D0130._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0130.□□□
Dimensioni *Size*	160 mm x 69 mm *6,29" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo di folgorazione (Arch Flash). Sono richiesti gli appropriati DPI. Non effettuare controlli e non rimuovere le protezioni senza adeguati dispositivi di protezione individuale. Il mancato rispetto può causare lesioni o morte. Fare riferimento alla NFPA 70E per i requisiti minimi di DPI.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0140.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Non salire sui pallets.

Immagine - *Image*

DANGER
Hazardous chemicals located within this enclosure.
TK.LB.D0150._E_

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0150.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Sostanze chimiche pericolose situate all'interno di questo perimetro.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0160.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo di ustione. Superfici calde. Non toccare.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0170.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Rulli di compressione in rotazione. Non usare la macchina senza i ripari. Tenere corpo, vestiti, capelli, attrezzi e tubi lontano.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0180.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Mantenere la distanza di sicurezza.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0190.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Travi in movimento. Mantenere la distanza di sicurezza.

Immagine - *Image*

www.tekima.biz
DANGER
Suspended Loads.
Stay clear of area.
TK.LB.D0200.AEC

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0200.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Carichi sospesi. Mantenersi a distanza dall'area.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0210.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Pericolo di esplosione. Non azionare in presenza di atmosfere esplosive.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0220.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Rischio di incendio. Non usare combustibili o materiale infiammabile in questa area.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0230.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Evitare infortuni. Attenzione a non inciampare.

Immagine - *Image*

Caratteristica - *Characteristics*	Valore/proprietà - *Value/property*
Codice *Code*	TK.LB.D0240.□□□
Dimensioni *Size*	140 mm x 69 mm *5,51" x 2,71"*
Messaggio *Message*	Evitare infortuni. Attenzione a non cadere.

Non avete trovato il pittogramma che cercavate o ne avete bisogno in una lingua specifica, contattate la nostra segreteria commerciale. Possiamo realizzare pittogrammi custom per incontrare le vostre specifiche esigenze impiantistiche.

Did not find the safety label you are looking for or you need it in a specific language, please contact our commercial office.We can create custom safety labels to meet your specific system requirements.

+39 030 2161293 sales@tekima.it